PlanetPac GmbH

Bachstraße 6 Telefon +49 40 88 16 22 0 -0 Internet www.planetpac.de D – 22885 Barsbüttel Telefax +49 40 88 16 22 0-15 E-Mail info@planetpac.de



Verarbeitungsempfehlung c-spice®b / c-colour b c-flavour b / c-smoke b

Produktbeschreibung: hochbarriere Verbundfolien mit innenliegender Beschichtung für Hochgeschwindigkeitsabfüllung

Die hochbarriere Därme dürfen bis zur Verarbeitung nicht feucht werden, da die innenliegende Beschichtung sich durch Feuchtigkeit von dem Darm vor Verarbeitung lösen kann.

Wenn Sie nicht alle Därme aus unserem PlanetPac Beutel benutzt haben, schließen Sie ihn einfach wieder und lagern diese in einer Umgebung, die trocken, kühl und dunkel ist.

- Trocken und prall füllen (ca. 5 % über Nennkaliber)
- Während des Kochens bzw. Garens transferiert die Beschichtung auf die Oberfläche des Produktes.
- Erst komplett abkühlen lassen, bevor der Darm entfernt wird
- Unbedingt die Clipempfehlung beachten (s. Download)
- Unbedingt auf die notwendige Einstellung an der Clipmaschine achten

Anwendungsbereich: Kochpökelware, Halbdauerware, Brühwurst und Pasteten

Gerne stehen wir Ihnen mit unserem speziellen beratenden Service zur Verfügung.